

ABSONET SUPERIOR SPECIAL**Karta Charakterystyki**

Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 453/2010

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**1.1. Identyfikator produktu**

Identyfikacja substancji/mieszaniny:	ABSONET SUPERIOR SPECIAL
Numer CAS:	12174-11-7
Numer WE:	--
Numer rejestracji REACH:	Zwolniony

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Materiał ten powinien być stosowany wyłącznie do celów przemysłowych.
Absorbent

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Identyfikacja spółki lub firmy:	Grupo TOLSA
:	Núñez de Balboa, 51
	E-28001 MADRID - Spain
Telefon:	(00 34) 91 322 01 00
Fax:	(00 34) 91 322 01 01
E-mail	reach@tolsa.com
1.4. Numer telefonu alarmowego	(00 34) 91 360 69 00 (9.00 – 17.00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG i 1999/45/WE**

Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i 1999/45/WE

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008

Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

2.2. Elementy oznakowania**Oznakowanie zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG i 1999/45/WE**

Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i 1999/45/WE

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008

Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

2.3. Inne zagrożenia

Podczas stosowania z produktu może wydzielać się pył. Ten produkt może zawierać kwarc (krzemionkę krystaliczną). Długotrwałe wdychanie pyłu krzemionki krystalicznej może prowadzić do choroby zwanej sylikozą.

ABSONET SUPERIOR SPECIAL**Karta Charakterystyki**

Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 453/2010

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**3.1. Substancja/Preparat**

Ten produkt może zawierać krzemionkę krystaliczną (nie wymienioną w Aneksie I do Dyrektywy 67/548/WE, ani w Aneksie VI do Rozporządzenia (WE) 1272/2008) w ilości nie większej niż 7%.

Attapulgit nie figuruje na liście substancji niebezpiecznych w Aneksie I do Dyrektywy 67/548/EEG z późniejszymi zmianami, nie są wymienione w załączniku VI do rozporządzenia (WE) 1272/2008.

Attapulgit jest zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z Aneks V do Rozporządzenia (WE) 1907/2006

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

W przypadku dostania się do dróg oddechowych:

Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli poszkodowany nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli oddychanie jest utrudnione podać tlen.
Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą:

Umyć wodą i delikatnym mydłem i spłukać dużą ilością wody.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przemyć dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli podrażnienie nie ustępuje ..

W przypadku połknięcia:

Objawowe leczenie i zasięgnąć porady lekarza w przypadku długotrwałego dyskomfortu.

Indywidualna ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy:

Brak informacji

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Podrażnienie mechaniczne

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

Brak informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**5.1. Środki gaśnicze**

Odpowiednie środki gaśnicze:

Spray woda, dwutlenek węgla, suchy proszek chemiczny lub odpowiednia piana.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Ze względów bezpieczeństwa nie używać pełnym strumieniem.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Brak specjalne

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Wypożyczenie ochronne, oraz działania:

Brak szczególnych wymagań

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.

ABSONET SUPERIOR SPECIAL**Karta Charakterystyki**

Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 453/2010

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:

Unikać powstawania pyłu.

Unikać wdychania i kontaktu pyłu z oczami.

W miejscach silnie zapyłonych stosować rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów oraz okulary ochronne.

Dla osób udzielających pomocy:

Brak szczególnych wymagań

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie wylewać do ścieków kanalizacji miejskiej i otwartych zbiorników wodnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zebrać pozostałości lub wciągnąć odkurzaczem i jeśli to możliwe splukać przy pomocy delikatnego spryskiwacza

Wywietrzyć teren i zmyć miejsce wycieku po pełnym zebraniu materiału.

Miejsce w zamkniętym pojemniku przed usunięciem. Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji:

Brak informacji.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Ochrony i środki zapobiegawcze:

Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Nosić ubranie ochronne i okulary ochronne.

Ogólne zalecenia dotyczące higieny:

Zapewnić odpowiednią wentylację ekstrakcji powietrza w miejscu pracy. Przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

Inne informacje:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu

Przechowywać z dala od niezgodnych materiałów (patrz punkt 10).

Nie przechowywać tego materiału w pobliżu żywności lub wody pitnej.

Być przechowywany w szczelnie zamkniętych pojemnikach, najlepiej w okolicy pełnej chłodnym, suchym i przewiewnym pomieszczeniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

Nic

ABSONET SUPERIOR SPECIAL**Karta Charakterystyki**

Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 453/2010

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**8.1. Parametry dotyczące kontroli**

Produkty te nie posiadają konkretnych Dopuszczalnych Norm Narażenia Zawodowego (OEL).
Należy przestrzegać przepisów określających poziom pyłu (wdychanego i respirabilnego).

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli:

Ogólna wentylacja.

Zaleca się miejscową wentylację wywiewną w celu utrzymania poziomu pyłu poniżej dopuszczalnych norm narażenia.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny :

Ochrona oczu/twarzy:

Stosować okulary ochronne z bocznymi osłonami. Skażoną okulary ochronne przed ponownym użyciem.

Ochrona skóry:

W normalnych warunkach nie jest wymagana szczególna ochrona skóry. Jeżeli dojdzie do podrażnienia mechanicznego należy umyć skórę

Ochrona rąk:

Stosować rękawice lateksowe. Zalecenia dotyczące rękawic zależą od sposobu obchodzenia się z produktem

Inny:

Powinny być podjęte środki w celu zapobieżenia materiałom do oczu lub na skórę.

Ochrona dróg oddechowych:

Odzież eyeshields i odzież ochronną.

W przypadku niedostatecznej wentylacji, zastosować odpowiedni sprzęt do oddychania.

W przypadku krótkotrwałego, należy użyć urządzenie filtrujące.

Zagrożenia termiczne:

Brak informacji.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Wygląd: Krem granulki

Zapach: Bezwonny.

pH: 9.5 ± 0.5 .

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak informacji.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak informacji.

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy

Szybkość parowania: Brak informacji.

Palność (ciała stałego, gazu): Brak informacji.

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: Brak informacji

Prężność par: Brak danych

Gęstość par: Brak danych

Gęstość względna: 2.2

Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak danych

Temperatura samozapłonu: Brak danych

Temperatura rozkładu: Brak danych

Lepkość: Brak danych

9.2. Inne informacje

Inne informacje: Brak danych

ABSONET SUPERIOR SPECIAL**Karta Charakterystyki**

Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 453/2010

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Reaktywność: Brak niebezpiecznych reakcji oczekuje

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność chemiczna: Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Brak niebezpiecznych reakcji oczekuje

10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać: Brak szczególnych wymagań

10.5. Materiały niezgodne

Materiały niezgodne: Nie są znane

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu lub produkty uboczne

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych efektów ostrych: Może powodować podrażnienie oczu, jeśli narażone na duże ilości pyłu
Kontakt fizyczny może spowodować podrażnienie skóry
Wdychanie wysokiego stężenia może spowodować podrażnienie

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych efektów przewlekłych: Wielkość pojedynczej cząstki attapulgitu wynosi poniżej 5µm. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała pył attapulgitu (włókna poniżej 5µm) do klasy 3 (nie został sklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi).

Ten produkt może zawierać kwarc (krzemionkę krystaliczną). W 1997 roku agencja IARC potwierdziła, że wdychanie respirabilnej frakcji krzemionki krystalicznej w miejscach pracy może spowodować raka płuc u ludzi. Jednak zostało podkreślone, że nie dotyczy to wszystkich miejsc pracy, ani wszystkich rodzajów krzemionki (Monografie IARC, vol. 68).

W czerwcu 2003 roku Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynn timer Chemicznych w Pracy (SCOEL) podsumował, że głównym skutkiem wdychania przez ludzi respirabilnego pyłu krzemionki krystalicznej jest sylikoza. „Istnieją dostateczne dowody potwierdzające, że u osób chorujących na sylikozę występuje zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc. Dlatego zapobieganie wystąpieniu sylikozy spowoduje również ograniczenie ryzyka zachorowania na raka...”. (SCOEL SUM Doc. 94-final, czerwiec 2003)

Inne istotne informacje:

Nie są znane żadne dowody działania mutagennego, teratogennego lub toksycznego rozwojowego.

Istnieją dowody na to, że występowanie zwiększonego ryzyka zachorowań na raka ogranicza się do osób już chorujących na sylikozę. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, ochrona pracownika przed sylikozą może zostać zapewniona poprzez przestrzeganie obowiązujących dopuszczalnych norm narażenia zawodowego.

ABSONET SUPERIOR SPECIAL**Karta Charakterystyki**

Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 453/2010

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**12.1. Toksyczność**

Toksyczność:

Brak szczegółowych działania niepożądane są znane

12.2. Degradowalność

Degradowalność:

Nie ulega biodegradacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Zdolność do bioakumulacji:

Nie bioakumulacyjnych.

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność w glebie:

Brak informacji.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Brak informacji.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne szkodliwe skutki działania:

Patrz także pkt 6, 7, 13 i 15

Nie dopuścić do wprowadzenia materiału strumieni, kanalizacji lub innych wodnych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Pojemniki przetwarzania odpadów:

Utylizować w bezpieczny sposób zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi

Informacji istotnych unieszkodliwiania odpadów:

Utylizować w bezpieczny sposób zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi

Odpowiednie metody utylizacji odpadów skażonych opakowań:

Utylizować w bezpieczny sposób zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi

Specjalne ostrożności:

Brak informacji.

Przepisy wspólnotowe/krajowe/regionalne dotyczące odpadów:

Brak informacji.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**14.1. Transport lądowy (ADR / RID)**

substancji lub mieszaniny nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie

14.2. Transport morski (IMDG)

substancji lub mieszaniny nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie

14.3. Transportu Lotniczego (IATA)

substancji lub mieszaniny nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie

ABSONET SUPERIOR SPECIAL**Karta Charakterystyki**

Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 453/2010

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

Inny:	Brak informacji.
Pozwolenia:	Brak informacji.
Użycie:	Brak informacji.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego:	Brak informacji.
-----------------------------------	------------------

SEKCJA 16: Inne informacje

Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i 1999/45/WE

Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

Przyczyna aktualizacji: Dostosowanie do rozporządzenia CLP

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki powinny zostać udostępnione wszystkim osobom mogącym mieć jakikolwiek kontakt z produktami. Niniejsza Karta została przygotowana w celu dostarczenia informacji przydatnych w dziedzinie inżynierii i utrzymania ruchu zakładów, dla kierownictwa oraz użytkowników mogących mieć jakikolwiek kontakt z produktem w miejscu pracy. Podane informacje zostały uznane za wiarygodne i zaktualizowane w dniu ostatniej aktualizacji oraz są najlepszymi dostępnymi informacjami, do których obecnie ma dostęp TOLSA. TOLSA nie udziela jednak żadnych gwarancji ani rękojmi, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do tych informacji, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Powyższe informacje opisują sposób właściwego obchodzenia się z produktem i jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem oraz dotyczą materiału w czystej i niezmienionej postaci. Użytkownicy powinni sami podjąć kroki zmierzające do ustalenia, czy podane informacje mogą zostać przez nich wykorzystane w ich własnych celach.